

## **»** AXON 45-S

Best. Nr.: 1-101140

Max. Zugkraft: 2041 kg

Anwendung: Häufiger Einsatz, für UTVs und kleine SUVs



## > Technische Daten:

Motor: Motactor – 12 V Permanent Magnet

Motor mit kombiniertem Kontaktor

Getriebe: 3-stufiges Ganzmetall-Planetengetriebe

Motor/Getriebe

abgedichtet:

Ja, IP68

Ausführung: Gehäuse schwarz pulverbeschichtet,

einteilige Verbindungsplatte (keine Verbindungsstangen!) und Haken ebenfalls schwarz beschichtet, Kleinteile aus

Edelstahl

Seil: Kunststoff, 15 m x 6,3 mm Seilfenster: EPIC Guss-Seilfenster

Bedienung: Digitaler Wippschalter und digitale Kabel-

fernbedienung

Bremse: mechanisch


## > Messwerte:

Zugkraft kg	Seilgeschw. m/min*	Stromaufnahme A*
0	5	33
227	4,2	48
454	3,6	68
680	3,1	91
907	2,8	114
1134	2,5	136
1361	2,4	156
1588	2,2	174
1814	2,1	191
2041	2	208

Zugkraft kg pro Seillage 1 / 2041 2 / 1700 3 / 1457 4 / 1275

## > Abmessungen:

Montagelochbild: 76 x 167 mm



**(A)** 381.8mm

**(C)** 132mm

**B** 122.5mm

**(D)** 127.6mm

TAUBENREUTHER

<sup>\*</sup> Werte beziehen sich auf die unterste Seillage